13

Curso Práctico de Jardinería y Horticultura

crónica

OBRAS PRÁCTICAS

El "**Curso práctico de Jardinería y Horticultura**" es una publicación semanal que en forma de fascículo acompaña las ediciones de los días martes de ***Crónica***.. Al término de la publicación se pueden coleccionar dos tomos: el I "**Jardinería**" y el II "**Horticultura**"

El tomo de "**Jardinería**" contiene y desarrolla los siguientes temas:

- Multiplicación de plantas.
- Cómo crear un pequeño jardín.
- Árboles para pequeños jardines.
- Un jardín de fácil cuidado.
- El año en color.
- Jardinería en macetas de exterior.
- Jardinería en macetas de interior.
- Césped.

El tomo de "**Horticultura**" comprende:

- **Labores preparatorias:** Compra y almacenamiento de semillas, rotación de cultivos, cava, abonos...
- **Hortalizas de cosecha propia:** Acelga, espárrago, alcaucil, berenjena, chaucha, haba, arveja, remolacha, repollo, pimiento, zanahoria, coliflor, apio, pepino, lechuga, cebolla, papa, espinaca, tomate, rábano, champiñon...
- **Hierbas:** Albahaca, laurel, perejil, ajo, eneldo, hinojo, orégano, menta, romero, salvia, tomillo, estragón...
- **El cuidado del cultivo:** Aclareo, trasplante, desherbaje, nutrición, riego, acolchado, pulverización, protección del cultivo, recolección, almacenamiento...

Esta autorizada serie de manuales está diseñada para encontrar rápidamente una solución a cualquier problema, repleta como está de información e ilustrada íntegramente a todo color. El equipo de autores está compuesto por jardineros y horticultores expertos que escriben con conocimiento de causa sobre los posibles problemas y los muchos placeres de la jardinería y la horticultura.

Título original:
The Low Maintenance Garden

Autor:
Peter McHoy

Traducción:
María Angola Anglada

© Marshall Cavendish Limited, Londres
© 1994 Naturart, S.A. Es un libro BLUME.
Barcelona

I.S.B.N. Obra completa 84-8076-111-3
I.S.B.N. Fascículo 13: 84-8076-134-2

Impreso por Impreandes, S.A.,
Santafé de Bogotá, Colombia

Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

Edición exclusiva para el diario *Crónica* de Buenos Aires, República Argentina.

Impreso en Colombia Printed in Colombia

Noviembre 1o. de 1994

El elegante *Juniperus* × *media* «Pfitzeriana Aurea»

Juniperus communis
«Hornibrookii»
Los tallos de este enebro postrado son verdes cuando es joven, pero luego suelen tomar un tono broncíneo. Es una buena elección si quiere una conífera cobertora, pues forma una mata postrada que se arrastra sobre los obstáculos bajos. Alcanza 30 cm de altura, pero se extiende más de 2,1 m.

Juniperus horizontalis
«Bar Harbor»
Otro ejemplo de enebro tapizante. Éste sólo alcanza 15 cm de altura, pero se extenderá hasta 1,5 m sobre el suelo y ahogará las malas hierbas. El follaje es azul grisáceo en verano, pero en invierno se torna casi malva. Plántelo a pleno sol para que luzca al máximo.

Juniperus* × *media
«Pfitzeriana Aurea»
Es éste un enebro que debe probar si quiere un sofocador de malas hierbas más alto que las coníferas tapizadoras. Sus ramas crecen casi horizontalmente, pero en una planta mucho más erecta que en el caso de los dos enebros anteriores. Con el tiempo forma una planta grande, de 1 m de altura, pero que se extiende sobre unos 3,6 m. La coloración dorada de los tallos tiernos se encuentra en su mejor momento a principios del verano, pero es una planta llamativa durante todo el año. Conífera de pocas exigencias, crece a pleno sol o en sombra parcial.

Juniperus scopulorum **«Skyrocket»**
Existen buenas coníferas fastigiadas (erectas y estrechas), incluido *J. communis* «Hibernica», pero la variedad «Skyrocket» es, quizá, la más popular. Crece como una columna larga y muy estrecha, de follaje gris azulado, que da un buen tono vegetal a los lugares del jardín que carecen de altura. Es una de las coníferas más altas adecuadas para un jardín pequeño; alcanza 3 m de altura y 60 cm de envergadura.

Taxus baccata **«Fastigiata aurea»**
Esta variedad dorada del tejo forma una estrecha columna erecta que alcanzará 1,8 m de altura y 60 cm de envergadura.

Acanthus spinosus es una característica planta de bordura

T. baccata «Standishii» es similar, pero de crecimiento más lento y de menor tamaño. Escoja el que prefiera.

PLANTAS DE BORDURA HERBÁCEAS

Las alturas que se indican son, aproximadamente, las de floración en las condiciones normales de un jardín. Cabe la posibilidad de que varíen según el lugar y el suelo, y algunas plantas con espigas florales muy altas pueden ser mucho menores cuando no están en flor.

Acanthus spinosus

Aunque de color poco vistoso —blanco o púrpura— las flores en forma de casco del acanto mullido son de gran efecto sobre sus altas espigas rígidas. Se cultiva también por su follaje. Las grandes hojas radiales con espinas largas y rígidas forman una mata vigorosa muy atractiva. Alcanza 1,2 m de altura y 90 cm de envergadura.

Ajuga reptans

La consuelda media es una tapizadora muy exuberante. Resulta útil como cobertora para la parte delantera de una bordura porque sólo alcanza 15 cm de altura, aunque se extiende más de 60 cm. A finales de la primavera y principios del verano presenta unas cortas espigas erectas, generalmente de color azul, pero la consuelda se cultiva sobre todo como planta de hoja. La variedad «Purpurea» tiene hojas púrpura rojizas; «Multicolor» (vendida también como «Rainbow») tiene pintas de color bronce, rosa y amarillo; y «Variegata» es de color crema y verde.

Anemone × *híbrida*

Puede encontrar anémonas japonesas catalogadas como variedades de *A. japonica* o *A. hupehensis*; todas alcanzan 90 cm de altura y 60 cm de envergadura. Las flores, en general rosas o blancas, dobles o sencillas, tienen unos 5 cm de diámetro y se encuentran sobre largos tallos delgados a partir de finales del verano. Crecen en la mayor parte de suelos, incluso sobre los calizos profundos. Aunque tolera el sol, prefiere las superficies ligeramente sombreadas.

Astilbe (híbridos)
Puede encontrarlos catalogados como variedades de *A.* × *arendsii*, pero es más corriente que se vendan con nombre propio. El follaje tiene un aspecto bastante plumoso; en algunas variedades es de color bronce, por lo que son plantas bellas incluso cuando no están en flor. Su atracción principal está, sin embargo, en las contrastantes y llamativas «plumas» de flores rojas, rosadas o blancas que salen desde principios hasta finales del verano. Precisan de un suelo húmedo, y es mejor evitar su cultivo en regiones muy secas. Crecen a pleno sol, pero pueden ofrecer una buena exhibición en sombra parcial. Tienen 60 cm de altura y 45 cm de envergadura.

Bergenia cordifolia
Es una de las plantas más importantes para un jardín que precise poco trabajo. Es una cobertora excelente, perenne, colorida en invierno, cuando sus grandes hojas acorazonadas se vuelven purpúreas. En primavera ostenta espectaculares flores rosadas. Su altura, cuando está en flor, es de 45 cm, y la envergadura de unos 60 cm. Procure cultivar algunas de las variedades más conocidas y otras especies del mismo género. A pesar de que estas plantas crecen mejor sobre un suelo húmedo, también toleran los secos, según estén a pleno sol o en una sombra parcial.

Convallaria majalis
El lirio de los valles o muguete tiene fama de ser difícil de cultivar, pero en realidad sólo hace falta dejar que se establezca. Formará una colonia de plantas tapizadoras de unos 23 cm de altura que se extenderá por medio de raíces estoloníferas. No es una buena elección para una bordura; encaja mejor en un jardín silvestre o en un lugar fresco y sombreado. Es conocido por sus blancas florecillas péndulas en forma de campana y de maravillosa fragancia, pero si consigue una forma de follaje variegado, tendrá una planta magnífica. Antes de plantarlo, debe enriquecerse el suelo con gran cantidad de materias formadoras de humus (como compost de jardín o un compost a base de cortezas). Requiere un suelo húmedo y se beneficia de un acolchado anual.

La inapreciable floración primaveral de *Bergenia cordifolia*

Convallaria majalis «Albolineata» es una hermosa planta tapizadora

Cortaderia selloana
La hierba de las pampas, que presenta unos penachos blancos o plateados al final del verano y en otoño, se usa muy poco en las borduras mixtas (a menos que sea una bordura de gran tamaño, en cuyo caso le dará altura en la parte posterior). En un jardín que dé poco trabajo, es más adecuado utilizarla como planta espécimen para que actúe de punto focal. Esta hierba perenne de hojas también perennes puede llegar a ser enorme, pero para un jardín pequeño es más adecuada una variedad compacta como «Pumila». Se desarrolla satisfactoriamente en suelos bien drenados, a pleno sol, pero crecerá en la mayor parte de suelos y con sombra parcial.

Erigeron
No es una planta tan cultivada como se merece. Sus flores, que parecen belloritas, crecen sobre plantas muy compactas de 45 cm de altura y 60 cm de envergadura. Predominan los tonos azules o rosados, y existen distintas variedades que tienen buena reputación. No es exigente en cuanto a suelos, pero no se encuentra a gusto en un lugar muy seco.

Erigeron «Darkest of All»

Helleborus
Tanto *H. niger* como *H. orientalis* no tienen problemas si se les permite multiplicarse, y ambos florecen entre Navidad y Pascua. Ambos, también, tienen una altura de 30 cm y una envergadura de 45 cm, y crecerán bien a la sombra o en una sombra parcial, sobre suelos húmedos, incluidos los calizos profundos. De todos modos, prefieren un suelo con humus y no toleran la sequedad excesiva.

Hemerocallis

Cada una de las flores en forma de trompeta de la azucena dura poco más de un día, pero en verano, durante un largo período de tiempo, se suceden unas a otras. Existen muchas variedades de renombre, de tonos amarillo, naranja, rojo y rosa; todas con las mismas hojas grandes, acintadas. Cuando está en flor, tiene una altura de 75 cm y una envergadura de 60 cm.

Hostas

Las hostas se han convertido en una de las plantas de hoja más populares. Existen docenas de especies y variedades ampliamente difundidas, y pueden encontrarse aún más en viveros especializados. Crecen mejor a la sombra o en una sombra parcial, aunque algunas pueden cultivarse con éxito a pleno sol. No son exigentes en cuanto a suelos, pero crecerán mejor si el suelo está húmedo. A pesar de que sus hojas mueren en otoño, las hostas son unas buenas cobertoras de suelo, siempre que antes se eliminen las malas hierbas perennes. Su follaje, grande y prolífico, impide que la luz llegue a las malas hierbas que intentan establecerse.

El follaje de las hostas puede ser de muchas formas y tamaños: algunas son casi azules, otras son amarillas, y la mayoría presentan un atractivo variegado. Las variedades típicas de jardín tienen una altura que oscila entre 30 y 60 cm y una envergadura de 60 cm, pero algunas hostas de jardín de rocalla pueden tener sólo la mitad de esta altura, mientras que otras, como *H. sieboldiana* «Elegans», pueden alcanzar más de 90 cm. El único problema grave de las hostas es el daño causado por los caracoles y las babosas: a menudo, en primavera, atacan las hojas en crecimiento y estropean el follaje. Si en su jardín hay muchos caracoles, utilice algún producto que los elimine.

Hemerocallis «Burning Daylight»
INFERIOR *Hosta fortunei* «Albopicta»

Kniphofia

Estas plantas necesitan uno o dos años para establecerse y formar una mata imponente, pero luego se desarrollarán durante años con una atención mínima. En las regiones frías es aconsejable proteger las rosetas con paja o helechos durante el invierno. Existen algunas especies encantadoras de pequeño tamaño, pero se suelen cultivar los híbridos más grandes, que ofrecen un mayor impacto con sus flores rojas, naranjas o amarillas so-

Liriope muscari

Pulmonaria «Leopard»

bre altas y tiesas espigas, que pueden alcanzar 1,5 m de altura. El follaje acintado no carece de interés aunque la planta no esté en flor. Deben cultivarse a pleno sol, en un suelo bien drenado.

Liriope muscari

Cuando la planta no está en flor, el follaje del liriope no es muy interesante, pero es un ejemplar fácil de cultivar, incluso en los lugares menos prometedores, y florece desde principios hasta finales del otoño, cuando la mayoría de las otras flores han dado ya sus mejores galas. Sus espigas de flores azules parecen nazarenos muy largos. Se desarrollan mejor en un suelo ligero, ácido o neutro, aunque también pueden hacerlo en uno calizo. Su altura es de 45 cm, y la envergadura llega a 30 cm.

Nepeta mussinii

Especialmente útil porque combina unas flores agradables con el aromático follaje verde gris, la nébeda capta la atención antes y después de dar flores. Crece en un suelo ordinario mientras esté medianamente bien drenado, y alcanza una altura y una envergadura de 60 cm. Aunque se desarrollará en una sombra parcial, se encuentra más a gusto a pleno sol. Existe una confusión entre esta especie y *N.* × *faassenii*, y a veces se vende una en lugar de la otra. Ambas son unas plantas muy bellas.

Pulmonaria

La pulmonaria es muy útil como cobertora de suelo para los lugares sombreados, y a principios de la primavera resulta encantadora, cuando aparecen sus flores azules o azules y rosas. Existen varias especies de buena calidad (*P. officinalis* es la más popular) y también muchas variedades, la mayoría con manchas o lunares plateados en el follaje. Las pulmonarias prefieren un suelo húmedo y crecen bien en una sombra parcial o total. Alcanzan 30 cm de altura y 60 cm de envergadura.

Las cálidas flores de *Rudbeckia deamii*

Rudbeckia deamii
Es fácil que encuentre esta planta catalogada como *R. fulgida deamii*. Esta especie es sólo una de las muchas rudbeckias perennes, excelentes, que ayudan a dar color a una bordura desde mediados del verano hasta principios del otoño, o incluso más tarde. Las flores son grandes, con pétalos de un vivo amarillo alrededor de un cono central oscuro. Poco exigente en cuanto a suelo, crece mejor a pleno sol. Altura y envergadura de 60 cm.

Sedum spectabile
Este pampajarito es una de aquellas perennes que, una vez establecida, le deleitará con su presencia durante años. Su grisáceo follaje suculento la convierte en una planta compacta y atractiva desde que aparece en primavera, y termina su período de actividad con una de las mejores exhibiciones que ofrecen las plantas de bordura otoñales. Los aplanados cabezales de flores rosadas o rojas duran mucho tiempo y atraen a una gran cantidad de mariposas. Existen diversas variedades e híbridos de renombre. Su altura varía de 30 a 60 cm, y la envergadura es de unos 45 cm.

Sidalcea malviflora
Esta planta, que no está muy difundida, es poco exigente si no se molesta, y llegará a ser bastante alta sin precisar estacado, excepto en un lugar muy expuesto. Sus espigas de flores rosadas sobre una mata de hojas basales de poca altura parecen malvalocas en miniatura. Crece sobre cualquier suelo ordinario y tolera algo de sombra, aunque prefiere estar a pleno sol. Cuando está en flor, alcanza 75 cm de altura y más de 45 cm de envergadura.

Tradescantia virginiana
Las variedades cultivadas son híbridos de *T. virginiana* o *T. ×andersoniana*. No son las plantas de bordura más llamativas —tienen demasiadas hojas en relación con las flores—, pero son seguras y necesitan pocos cuidados. A menudo atraen insectos con sus racimos de flores trifoliadas de 2,5 cm de diámetro. Se encuentran en tonos azul, púrpura, rosa o blanco, según la variedad. Cualquier suelo bien drenado es adecuado, y crecerá felizmente tanto a pleno sol como en sombra parcial. Alcanza 60 cm de altura y de envergadura.

Veronica spicata
No se ha incluido aquí por ser una de las plantas más llamativas o coloridas, sino porque puede confiarse en que crecerá y se desarrollará, sin necesidad de cuidados, durante muchos años. Forma una mata densa de hojas de un verde oscuro, con cortas espigas de flores azules, a mediados y finales del verano. Existen también variedades blancas y rosadas, y todas crecerán en la mayoría de suelos, aunque lo hará mejor si tiene gran cantidad de humus. A pesar de que se desarrollan bien en una sombra parcial, prefieren estar a pleno sol. Alcanzan 45 cm de altura y 30 cm de envergadura.

Chionodoxa luciliae «Pink Giant»

Anemone blanda «Alba»

BULBOS
A menos que se indique lo contrario, todos los bulbos mencionados aquí crecerán bien en cualquier suelo normal de jardín y, la mayoría, incluso en los calcáreos. Los únicos suelos que los bulbos no toleran son aquellos que se inundan con facilidad en invierno. La envergadura indicada en la siguiente lista debe tomarse sólo como una aproximación de la que alcanzarán después de varios años de crecimiento. Muchos bulbos formarán grandes matas al crecer y dividirse de modo natural, y darán grupos de varias matas en lugar de una sola muy grande.

Anemone blanda
Esta tapizadora primaveral puede resultar algo decepcionante al principio —los tubérculos recién plantados suelen florecer muy poco—, pero si la deja en reposo, con el tiempo cubrirá el suelo. Úsela para dar retazos de color primaveral a la bordura herbácea, como tapizadora entre los arbustos de hoja caduca o para que se aclimate entre la hierba corta alrededor de un árbol de hoja caduca. Las flores, que recuerdan a grandes margaritas, pueden ser de color azul, rosa o blanco y, en primavera, cubrirán las matas ya establecidas. Una mata bien desarrollada tiene una altura de 10 cm y una envergadura de 30 cm.

Chionodoxa luciliae
Éste es uno de los ejemplares más bienvenidos a principios de la primavera. Se trata de una planta, de apariencia frágil, de la que brotan brillantes flores que combinan el color azul y el blanco. Resulta adecuado plantarlas con un césped corto o brezos. Su crecimiento es ideal a pleno sol, aunque también crecerán bien con una ligera sombra. Alcanzarán una altura de 15 cm y una envergadura de 10 cm.



Crocosmia «Ember Glow»

Colchicum autumnale

Colchicum autumnale
El azafrán silvestre es una de las muchas especies de crocos otoñales, todos recomendables. No son verdaderos crocos, pero sus flores semejan crocos enormes y aparecen cuando ya quedan pocas flores, de modo que ofrecen una respetable exhibición floral. Sus largas hojas salen en primavera y sobrepasan con mucho los 15 cm de altura. Plante los bulbos en grupos en la bordura, delante de los arbustos o bajo los árboles deciduos, si el suelo no está demasiado seco. Si se dejan crecer libremente formarán matas grandes y espectaculares al cabo de unos pocos años. La mayoría son de color rosa, pero existen también formas de color lila y blanco.

Crocosmia
A menudo se las confunde con las montbretias, con las que están estrechamente relacionadas. *C. masonorum* es una buena elección, resistente y robusta (algunas crocosmias no son aconsejables para las regiones muy frías). Las arqueadas ramitas llenas de flores de un vivo color escarlata naranja aparecen a mitad del verano sobre un ramo de hojas acintadas, y dan a la mata una altura y una envergadura de 60 cm. Encontrará a menudo crocosmias y montbretias, que se venden en forma de plantas ya crecidas, junto con las plantas herbáceas corrientes, pero también puede comprar los bulbos en un vivero especializado.

Crocus
El popular azafrán de floración primaveral no necesita introducción. La especie de menor tamaño, *C. chrysanthus*, florece muy pronto, pero el tipo Dutch, de floración abundante, es la mejor elección para un fuerte despliegue floral. Cuando está en flor, tiene una altura de 10 cm; forma matas que, una vez establecidas, alcanzan 23 cm de envergadura. Puede dejar que den bolsas de color en la bordura, pero quedan sumamente atractivos en el césped, e incluso se aclimatarán bien bajo algunos árboles deciduos como, por ejemplo, el abedul.

Cyclamen
Los resistentes ciclámenes enanos, de 10 cm de altura y 23 cm de envergadura, carecen del espectacular despliegue que ofrecen muchos bulbos de mayor tamaño, pero algunos son muy útiles, ya que

pueden ser aclimatados para que en otoño den un buen despliegue a la sombra, a menudo bajo los grandes árboles. *C. hederifolium* (sin. *C. neapolitanum*) produce flores de color rosa a principios y a mediados del otoño (existe también una forma blanca), y sus hojas variegadas son muy atractivas. Combínelo con *C. coum*, una especie que posee flores carmesí oscuro, carmín, magenta o blanco, desde principios del invierno hasta principios de la primavera. Prefieren un suelo rico en humus, con abono verde si es posible, y tardan una o dos temporadas en establecerse.

Eranthis hyemalis
El eléboro de invierno es otra planta que puede tener alguna dificultad en establecerse, y al principio no florece bien; se desarrollará y florecerá profusamente cuando haya conseguido aclimatarse. Sus flores, de un amarillo vivo con un collarín verde bajo los pétalos, son especialmente bien recibidas porque aparecen al final del invierno y a principios de la primavera. Para desarrollarse realmente bien requieren un suelo rico en humus, y prefieren una sombra parcial. Se extienden hasta formar una mata de 23 cm de diámetro. Su altura es de 8 cm.

Fritillaria meleagris
El tablero de damas es una planta de aspecto delicado que se desarrolla de modo sorprendente si se aclimata en un jardín silvestre, en la hierba o incluso en matas en la bordura delante de los arbustos. Sus flores péndulas en forma de campana, de colores rosa, púrpura o blanco, tienen un original dibujo a cuadros. Florecerán al sol o en sombra parcial y alcanzarán una altura de 30 cm y 23 cm de envergadura.

Galanthus nivalis
Las campanillas de invierno pueden resultar decepcionantes porque necesitan mucho tiempo para arraigar y dar matas grandes. Si puede dejar que crezcan libremente, le recompensarán, sin embargo, con una de las más bellas imágenes de finales del invierno y principios de la primavera, época en que forman matas de flores de 15 cm de altura y 23 cm de envergadura. Existen muchas variedades, todas con blancas campanillas péndulas, y también pueden comprarse dobles. Las campanillas de invierno se encuentran mejor en un ambiente de bosque, sobre un suelo de hojarasca, pero pueden crecer con éxito si se cultivan en grupos en borduras o delante de los arbustos.

Eranthis hyemalis confiere color al jardín al final del invierno

Narcissus bulbocodium es un bulbo fácil de aclimatar

Ipheion uniflorum

Una bordura de este bello bulbo de floración primaveral formará, con el tiempo, una deliciosa banda de flores azules estrelladas, de unos 10 cm de altura. También puede utilizarse para formar una alfombra entre las plantas herbáceas o los arbustos. Se multiplica en abundancia y forma grandes matas en unos pocos años. Se encuentra bien tanto al sol como en una sombra parcial.

Muscari armeniacum

Aunque seguros y espectaculares, los nazarenos son baratos y se multiplican con rapidez, dando masas de cortas espigas rígidas llenas de florecillas azules. Cultívelos como una orla, en grupos, bajo o delante de los arbustos o, simplemente, como matas en una bordura o un jardín de rocalla. Poco exigentes en cuanto a suelos, se encuentran bien al sol o en sombra parcial. Las matas tienen una altura de floración y una envergadura de unos 23 cm.

Narcissi

Existen tantos narcisos de buena calidad —incluidos los narcisos en forma de trompeta— que podrían constituir el tema de un libro entero. Son de gran valor porque se aclimatan con facilidad y se multiplican en abundancia. Los tipos de flores grandes son los mejores para la aclimatación, aunque algunas de las especies más diminutas, como *N. bulbocodium*, pueden aclimatarse muy fácilmente sobre la hierba. Su altura varía de unos 5 cm hasta unos 60 cm, con matas que se extienden proporcionalmente a su edad. Es mejor dividir las matas muy grandes y replantarlas de nuevo para estimularlas a seguir floreciendo con toda su fuerza.

Nerine Bowdenii

No es una planta adecuada para regiones frías, pero en los lugares templados crecerá bien. Si teme por ellas, déles un poco de protección invernal: coloque una

Nerine bowdenii

capa de paja seca u hojas sobre los bulbos y manténgala con una red. La nerine es una de las plantas de floración otoñal más bellas y lucirá al máximo si se la deja crecer libremente, por lo que resulta ideal para un jardín de fácil cuidado. Intente plantar un pequeño arriate junto a la casa, en el jardín delantero, sólo con nerines. Un arriate pequeño y estrecho no desvirtuará el resto del jardín cuando no esté en flor y, en cambio, ofrecerá un llamativo despliegue al final del otoño. Su altura de floración es de 45 cm, y la envergadura de 30 cm. Se desarrolla sobre suelos bien drenados, en un lugar soleado.

Schizostylis coccinea

Otro bulbo de floración otoñal, útil para prolongar la estación de color y fácil de cultivar si el suelo no es demasiado seco. En las regiones muy frías no es resistente, pero en las áreas templadas soportará la mayor parte de inviernos sin protección. Sus largas espigas de flores de color rosa o rojo, algunas de 60 cm de altura, sobresalen del follaje espadiciforme, que se extiende hasta 30 cm. Plante las matas en una bordura mixta y no toque los bulbos para conseguir que se multipliquen.

Schizostylis coccinea

Scilla non-scripta

Es probable que la encuentre también con el nombre de *Endymion non-scripta* pero, sea cual sea el nombre, esta popular flor no necesita presentación. Las que venden los especialistas son formas mejoradas de la escila silvestre, con flores de mayor tamaño, disponibles en tonos rosa y blanco, además del azul. Tienen una altura y una envergadura de 30 cm. Como sabrá cualquiera que haya admirado la escila en su ambiente de bosque natural, esta planta puede tapizar una superficie sombreada muy rápidamente si se le permite multiplicarse. Esto la hace ideal para un jardín silvestre o para tapizar el suelo frente a los arbustos.

crónica

Curso Práctico de Jardinería y Horticultura

En el próximo número

- El año en color
- El color según las estaciones
- Perennes, arbustos y árboles para primavera, otoño, invierno, verano

Ex Libris
Scan & Digit

The Doctor

http://thedoctorwho1967.blogspot.com.ar/

http://el1900.blogspot.com.ar/

http://librosrevistasinteresesanexo.blogspot.com.ar/

https://labibliotecadeldrmoreau.blogspot.com/

crónica

Curso Práctico de Jardinería y Horticultura